

LINHA DE PRODUTOS

DR!VE+



DRIVE+

LUBRIFICANTES E FLUIDOS DRIVE+

Alta tecnologia da matéria-prima
ao produto final.

A linha Drive+ possui em sua formulação componentes que garantem **alto desempenho, economia de combustível, limpeza e redução de desgaste.**

Chegamos ao Brasil pelas mãos da **Nexus Automotive International** grupo suíço que está impulsionando o mercado de autopeças em todo mundo, através de um **trabalho ético e sério.**

N! | NEXUS



FAST OIL OEM SPECIFIC SAE 5W30



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extrema.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cáster.
- Coletor de Óleo.

Dados técnicos

Classificação	API SN/SAE 5W30
---------------	-----------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.01.03.01
01 unidade	200L	05.01.03.02

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso 100% sintético. Formulado a partir de óleos básicos para motores modernos e de alto desempenho.

Aplicações

- Motores nacionais e importados de elevado desempenho: gasolina, álcool e GNV e Diesel com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Modo de usar

- Siga o manual do veículo.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande

FAST OIL OEM SPECIFIC SAE 5W40

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso 100% sintético. Formulado a partir de óleos básicos para motores modernos e de alto desempenho.

Aplicações

- Motores nacionais e importados de elevado desempenho: gasolina, álcool e GNV e Diesel com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Modo de usar

- Siga o manual do veículo.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extrema.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cáster.
- Coletor de Óleo.


Dados técnicos

Classificação	API SN/SAE 5W40
---------------	-----------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.01.03.03
01 unidade	200L	05.01.03.04



FAST OIL ACTIVE DEFENSE SAE 15W40



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extremas.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.
- Atende à especificação TOYOTA, KIA E HONDA.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Carter.
- Coletor de Óleo.

Dados técnicos

Classificação	API SN/SAE 15W40
---------------	------------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.01.02.01
01 unidade	200L	05.01.02.02

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso com base semissintética. Formulado a partir de óleos básicos para motores modernos e de alto desempenho.

Aplicações

- Motores nacionais e importados de elevado desempenho: gasolina, álcool e GNV, com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Modo de usar

- Siga o manual do veículo.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande

FAST OIL ACTIVE DEFENSE SAE 10W40

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso com base semissintética. Formulado a partir de óleos básicos para motores modernos e de alto desempenho.

Aplicações

- Motores nacionais e importados de elevado desempenho: gasolina, álcool e GNV, com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Modo de usar

- Siga o manual do veículo.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extrema.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.
- Atende à especificação GM, FORD, FIAT, VOLKSWAGEN E HONDA.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Carter.
- Coletor de Óleo.


Dados técnicos

Classificação	API SN/SAE 10W40
---------------	------------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.01.02.03
01 unidade	200L	05.01.02.04



FAST OIL ACTIVE DEFENSE SAE 10W30



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extremas.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.
- Atende à especificação TOYOTA, KIA E HONDA.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cárter.
- Coletor de Óleo.

Dados técnicos

Classificação	API SN/SAE 10W30
---------------	------------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.01.02.05
01 unidade	200L	05.01.02.06

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso com base semissintética. Formulado a partir de óleos básicos para motores modernos e de alto desempenho.

Aplicações

- Motores nacionais e importados de elevado desempenho: gasolina, álcool e GNV, com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Modo de usar

- Siga o manual do veículo.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande

FAST OIL PRO RACING SAE 20W50

Descrição do produto

Óleo lubrificantes multiviscoso com base mineral.

Formulado para motores a gasolina, álcool e GNV

Aplicações

- Veículos com motores a gasolina, etanol e GNV

Modo de usar

- Siga o manual do veículo.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extrema.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.


PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cárter.
- Coletor de Óleo.

Dados técnicos

Classificação	API SL/SAE 20W50
---------------	------------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.03.01.01
01 unidade	200L	05.03.01.02



FAST OIL **MOTO RACING 4T** SAE 10W30



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extrema.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.
- Operação suave e precisa da embreagem e da caixa de velocidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cáster.
- Coletor de Óleo.

Dados técnicos

Classificação	API SM/SAE 10W30 JASO MA Este produto excede as exigências dos principais fabricantes de motores de motocicletas.
---------------	--

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.01.02.05
01 unidade	200L	05.01.02.06

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso com base mineral. Formulado para motores 4 tempos de motocicletas.

Aplicações

• Motores 4 tempos de motocicletas

Modo de usar

• Siga o manual do veículo.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande

FAST OIL **TURBO DIESEL** SAE 15W40

Descrição do produto

Óleo lubrificante multiviscoso com base mineral. Formulado a partir de óleos básicos para motores modernos e de alto desempenho.

Aplicações

• Motores nacionais e importados de elevado desempenho: Motores diesel com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

Modo de usar

• Siga o manual do veículo.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla a formação de depósitos de borras mesmo em condições extrema.
- Reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Reduz a oxidação.
- Melhora o desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo em baixa temperatura.


PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cáster.
- Coletor de Óleo.


Dados técnicos

Classificação	API SL/SAE 15W40
---------------	------------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.02.01.03
01 unidade	20L	05.02.01.01
01 unidade	200L	05.02.01.02



FAST OIL **ATF DEXRON III**



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Controla o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.
- Baixa oxidação e formação de espuma.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave Sacar Filtro.
- Bujão da Cáster.
- Coletor de Óleo.

Dados técnicos

Classificação	ATF DEXRON
---------------	------------

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	1L	05.05.01.03
01 unidade	200L	05.05.01.04

Descrição do produto

Óleo ATF desenvolvido para transmissões automáticas e caixa de direção hidráulica. Sistema hidráulico industriais e de implementos agrícolas.

Aplicações

• Sistema hidráulico e implementos agrícolas, caixa de câmbio automático e sistema de direção hidráulica. Indicado para veículos nacionais e importados.

Modo de usar

• Siga o manual do veículo.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande



LUBRIFICANTES E FLUIDOS DRIVE+

Alta tecnologia da matéria-prima ao produto final.



A linha Drive+ possui em sua formulação componentes que **garantem** alto desempenho, economia de combustível, limpeza e redução de desgaste.



LINHA LEVE



UTILITÁRIOS



LINHA PESADA

ESCANEE AQUI



www.driveplusbrasil.com

acesse: [nexusautomotivebrasil](https://www.facebook.com/nexusautomotivebrasil)



DRIVE+